








WIDOK																
		SYMBOL		On-01		On-03		On-04		On-05		On-06		Ow-01		Ow-02
OTWÓR		szerokość [cm]	240		60		90		144		250		86		148	
		wysokość [cm]	144		115		150		144		50		116		148	
KONSTRUKCJA		materiał	aluminium		aluminium		aluminium		aluminium		aluminium		aluminium		aluminium	
		zabezpieczenie	malowanie proszkowe		malowanie proszkowe		malowanie proszkowe		malowanie proszkowe		malowanie proszkowe		malowanie proszkowe		malowanie proszkowe	
		wykończenie	antracyt		antracyt		antracyt		antracyt		antracyt		biały		biały	
		izolacja termiczna	Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K		Uk=2.3 W/m²K	
WYPEŁNIENIE		materiał	szyba zespolona		szyba zespolona		szyba zespolona		szyba zespolona		szyba zespolona		szyba zespolona		szyba zespolona	
		zabezpieczenie wew / zew	szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1		szkło hartowane / bezpieczne P1	
		wykończenie	szkło bezbarwne		szkło bezbarwne		szkło bezbarwne		szkło bezbarwne		szkło bezbarwne		szkło bezbarwne		szkło bezbarwne	
OKUCIA		izolacja termiczna	Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K		Uk=1.1 W/m2K	
			aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006		aluminium naturalne, RAL 9006	
ZAMKNIĘCIE			rozwieralno-uchylne		rozwieralno-uchylne		rozwieralno-uchylne		rozwieralno-uchylne		—		rozwieralno-uchylne		—	
IZOLACJA AKUSTYCZNA / NAWIEW			R <sub>A2</sub> = 30 dB nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		R <sub>A2</sub> = 30 dB nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		R <sub>A2</sub> = 30 dB nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		R <sub>A2</sub> = 30 dB nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		nie / nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		R <sub>A2</sub> = 30 dB nawietrzak zgodnie z branżą sanitarną		R <sub>A2</sub> = 30 dB / nie	
KIERUNEK OTWIERANIA			DO WEWNĄTRZ		DO WEWNĄTRZ		DO WEWNĄTRZ		DO WEWNĄTRZ		—		DO WEWNĄTRZ		—	
KONDYGNACJA			parter / piętro		parter		parter / piętro		parter		parter		parter		piętro	
ILOŚĆ SZTUK			19		2		4		1		1		1		8	
PRODUCENT / SYSTEM			na zamówienie		na zamówienie		na zamówienie		na zamówienie		na zamówienie		na zamówienie		na zamówienie	

 mjm pracownia projektowa 75-046 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c mjm@cyberia.pl		
INWESTOR		
Ogólnie Pracę Pozaszkolnej ul. Łopuskiego 44 75-100 Kobylnice		
TEMAT		
PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ		
OBIEKT		
HALA SPORTOWA		
ADRES INWESTYCJI		
Kobylarz ul. Mazowiecka działka nr 225/9		
PROJEKT		
BUDOWLANY		
ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT		
mgr inż. arch. ROMUALD HRYKOW		
nr upr. bud. : A/PMB83004679		
nr dzw. zawod. : ZP-0197		
OPRACOWANIE		
mgr inż. MARCIN MAZUR		
WALDEMAR WASZKIEWICZ		
TYTUŁ RYSUNKU		
Zestawienie stolarki otworowej - stolarka okienna		
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
X-2008	1:50	A 13